

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa ambulansu medycznego typu „C”.

1. Informacje o zamawiającym

1 Zamawiającym jest:

Nazwa: **Powiat Wschowski,
Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa
REGON 977945847 NIP 925-18-88-370**

Numer telefonu: 0 (65) 540 48 00

Numer faksu: 0 (65) 540 19 32

Godziny urzędowania: Poniedziałek 8^{oo} do 16^{oo}, Wtorek - Piątek od 7^{oo} do 15^{oo}

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** o wartości szacunkowej powyżej 14.000 Euro.

2.2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

2.3 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – *art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.*

2.4 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),
2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Z 24 maja 2006 r. Nr 87, poz. 605),
3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

4. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Zamawiający **nie dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych.
- 2) Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.
- 3) Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa ambulansu medycznego typu „C”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej karetki specjalistycznej typu „C”-wersja karetka reanimacyjna, zgodnej z normą EN 1789, fabrycznie nowej (2007 rok produkcji) spełniającej wymogi niezbędne dla stosowania w Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz posiadającej następujące parametry techniczne:

I. Parametry wymagane

- | |
|--|
| 1. Typ: furgon z izolacją termiczną. |
| 2. Kolor nadwozia: biały |
| 3. Drzwi dwuskrzydłowe, wysokie |
| 4. Okno przesuwane w drzwiach bocznych, |
| 5. Furgon musi być częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. |
| 6. Przystosowany do przewozu min. pięciu osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. |

7. Wysokość przedziału medycznego min 1,80 m.
8. Długość przedziału medycznego min 3,10 m.
9. Całkowita masa dopuszczalna 3500 kg
10. Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki minimum 260°. Nie dopuszcza się zaofierowania pojazdu o drzwiach tylnych otwieranych o kąt mniejszy niż 260°.
11. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą.
12. Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.
13. Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy
14. Stopień przy drzwiach tylnych i bocznych.
15. Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne
16. Centralny zamek wszystkich drzwi.
17. Autoalarm.
18. Światła przeciwmgielne z przodu,
19. Poduszka powietrzna dla kierowcy,
20. Homologacja na pojazd skompletowany lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu jako – M1/pojazd specjalny – karetka sanitarna (należy dostarczyć przy dostawie wraz z fakturą i kartą pojazdu). W przetargu mogą brać udział zarówno Wykonawcy oferujący pojazd, który w dniu składania ofert posiada homologację na pojazd skompletowany specjalny sanitarny kategorii M1 lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu jako M1/pojazd specjalny- karetka sanitarna jak i ci Wykonawcy, którzy oferują pojazd, który homologację lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu jako M1/pojazd specjalny-karetka sanitarna może uzyskać w terminie późniejszym tj. po dniu składania ofert. Posiadanie homologacji na pojazd skompletowany lub innych dokumentów umożliwiających rejestrację ambulansu jako M1/pojazd specjalny-karetka sanitarna w dniu składania oferty nie jest warunkiem udziału w postępowaniu.
21. Gwarancja-24 miesiące bez limitu kilometrów na pojazd wraz z zabudową
II. Silnik
1. Nowoczesny zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, typu „Common Rail”, z turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim.
2. Silnik o mocy powyżej 150 KM. Nie dopuszcza się silnika o mniejszej mocy.
3. Moment obrotowy powyżej 300 Nm
III. Zespół napędowy
<ul style="list-style-type: none"> • Skrzynia biegów manualna synchronizowana. • Min. 5-biegów do przodu i bieg wsteczny. • Napęd na koła przednie lub tylne.
IV. Zawieszenie
1. Zawieszenie posiadające stabilizator minimum osi napędzanej. Zawieszenie tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta lub zawieszenie hydropneumatyczne.
2. Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego.
V. System hamulcowy
1. Ze wspomaganiami
2. hamulce tarczowe przednie i tylne,
VI. System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania.
VII. System ASR - układ przeciwpoślizgowy napędu

VIII. System EBV - elektroniczny korektor siły hamowania,**IX. System ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,****X. Układ kierowniczy**

Ze wspomaganiami.

XI. Wyposażenie pojazdu

1. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki.
2. Kosz na śmieci.
3. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.
4. Urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów.

XII. Ogrzewanie i wentylacja - układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniższe

Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik.

Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem.

Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem oraz umożliwiającą niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem.

Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna.

Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy z osobną regulacją na przedział medyczny i kabinę kierowcy

Okno dachowe (szyberdach) montowany w suficie nad wezglowiem noszy o wymiarach minimalnych: 900x500mm.

XIII. Instalacja elektryczna - instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789 i charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej

1. Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów.
2. Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.
3. Układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230 V.
4. Zasilanie zewnętrzne 230 V z 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.
5. Przewód zasilający zewnętrzny o długości minimum 5 m.
6. Minimum 3 gniazda 12 V w przedziale medycznym,

XIV. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa - w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej

- Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu stroboskopowego w kolorze niebieskim z podświetlanym napisem AMBULANS. W belce zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.
- Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej.
- Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu stroboskopowego na wysokości pasa przedniego.
- Lampa niebieska typu stroboskopowego umieszczona w tylnej części dachu
- Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu

drzwi.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozia ➤ Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. ➤ Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, ➤ Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”. ➤ Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych oraz oznaczenie symbolem Państwowego Ratownictwa Medycznego.
<p>XV. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów świetlnych. 2. Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.). 3. Halogen zamontowany nad blatem roboczym
<p>XVI. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta - pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 10 do 20 dla ambulansu typu C, powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, możliwość montażu butli tlenowych, materaca próżniowego i innego sprzętu. W zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz wysuwaną szafę tzw. „aptekę” z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami. 2. Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną. 3. Uchwyt do mocowania kroplówki w suficie – 2 szt. 4. Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. 5. Centralna instalacja tlenowa z min. 2 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych z reduktorami. 6. Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga w trakcie jazdy ambulansu. 7. Szyna Modura o dł. min. 30 cm zamocowana na ścianie lewej. 8. Centralna instalacja próżniowa z 1 pkt. ssącym wyposażona w regulację siły ssania oraz manometr podciśnienia. Wyposażona w słój na wydzielinę o poj min 1L. Słój zakończony przewodem ssącym o długości min 1,5m, zakończony łącznikiem do cewników.
<p>XVII. Łączność radiowa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny Motorola GM360 lub równoważny-instalacja wmontowana do samochodu z anteną dachową.
<p>XVIII. Pomieszczenie dla pacjenta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dwa obrotowe fotele na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i podłokietnikami. Oferowane fotele (w tym dopuszczone fotele z zintegrowanym zagłówkiem) powinny

posiadać wszystkie stosowne dopuszczenia i certyfikaty wymagane dla foteli w klasie M1 stosowanych w ambulansach ratunkowych. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę stosownych deklaracji zgodności i certyfikatów, nie wymaga natomiast ale dopuszcza dołączenie ich do oferty.
2. Fotel u wezłowania noszy usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, regulowanym zagłówkiem i 3 punktowym pasem bezpieczeństwa. Oferowany fotel powinien posiadać wszystkie stosowne dopuszczenia i certyfikaty wymagane dla foteli w klasie M1 stosowanych w ambulansach ratunkowych. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę stosownych deklaracji zgodności i certyfikatów, nie wymaga natomiast ale dopuszcza dołączenie ich do oferty.
3. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
4. Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne.
5. Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego.
6. Miejsce mocowania noszy podbierakowych.
7. Miejsce mocowania krzeselka kardiologicznego.
8. Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy.
9. Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy.
10. Uchwyty ściennie i sufitowe dla personelu.
11. Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym.
12. Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem
Opcja
1. Pojedynczy fotel w kabinie kierowcy dla pasażera z podłokietnikami i regulacją w poziomie (siedzisko i oparcie).
2. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie z kabiny kierowcy.
3. Dodatkowa poduszka powietrzna dla pasażera.

Wspólny Słownik Zamówień

Słownik główny 34114100-0 Pojazdy pogotowia

Słownik pomocniczy – brak

Inne - brak

wg. Art nr 30 Ust. 4 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych

5. Wymagania stawiane Wykonawcy

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z przepisami prawa oraz normami dotyczącymi tego typu pojazdów.

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

6. Modyfikacja warunków zamówienia

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

3. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

4. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniejszych ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

7. Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia: **60 dni od daty podpisania umowy**

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

8.1 O udzielenie zamówienia **mogą ubiegać się Wykonawcy**, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- dostarczą wymagane homologacje i atesty bezpieczeństwa oraz dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów na terenie RP.
- złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
- spełniają wymagania określone Ustawą - Prawo Zamówień Publicznych oraz niniejszą specyfikacją.

8. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

■ spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

■ spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

■ spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

■ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

■ podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

2. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 8.1.

8. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia **wyklucza się również** Wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
- Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,
- złożyli więcej niż jedną ofertę.

8. 4. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. 5. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

8. 6. Zamawiający **odrzuci ofertę**, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, które należy złożyć w ofercie :

9.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1. Wypełniony i podpisany **Formularz ofertowy nr 1** z wykorzystaniem wzoru – **załącznik 1**.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru – **załącznik 2**,
3. Parafowany i uzupełniony przez Wykonawcę **wzór umowy** – **załącznik nr 3**, który Oferent powinien przeczytać wypełnić w miejscach przewidzianych do wypełnienia przez Wykonawcę, podpisać i dołączyć do oferty.
4. Wykaz **autoryzowanych** punktów serwisu dla oferowanego pojazdu w pobliżu Wschowy. Należy podać co najmniej jeden adres autoryzowanej stacji obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej)- **załącznik nr 5**.

9.2 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1. aktualny **odpis z właściwego rejestru** lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,
2. **pełnomocnictwa** osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
3. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, **posiadają wymagane uprawnienia**, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
4. aktualną **informację z Krajowego Rejestru Karnego** albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,
5. aktualną **informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,

6. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1. **wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 4, poparty załączonymi referencjami (oferta bez referencji zostanie odrzucona).**

2. dowód wpłaty wadium.

9.4 Postanowienia dotyczące **składanych dokumentów**

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.
- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania firmy.
- **Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.**
- Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów (dotyczy wymienionych w pkt 9.1. – ppkt 1,2,3,4) dokumentów – załączników. **Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Oferenta. Załączone wzory mogą być wypełnione ręcznie w sposób czytelny lub napisane komputerowo. Nie dopuszcza się składania dokumentów alternatywnych treściowo.**
- Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie **oryginałów** lub **kserokopii** poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem “za zgodność z oryginałem”.
- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

9.5 Postanowienia dotyczące wnoszenia **oferty wspólnej** przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych:

- Wraz z ofertą winna być przedłożona **kopia umowy** lub inny dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie, podpisana przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż terminu realizacji zamówienia.
- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a **pełnomocnictwo/upoważnienie** do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z

wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.
- Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach:
 - 9.1ppkt. 2
 - 9.2 ppkt. 3

dla każdego partnera z osobna, pozostałe zaś składane są wspólnie.

9.6 Postanowienia dotyczące wykonawców **mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 9.2 ppkt 1, 4 i 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski.
- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

9.7 Postanowienia w sprawie **dokumentów zastrzeżonych**

- Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu **są jawne**, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
- Dokumenty **niejawne** (zastrzeżone) składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.
- Po dokonaniu czynności **otwarcia ofert** komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

10.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie.

10.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres

Zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem na numer podany w punkcie 1 specyfikacji.

10.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

10.4 **Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.**

10.5 Osobą wyznaczoną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu, jest osoba wymieniona/są osoby wymienione w punkcie 11 niniejszej specyfikacji "Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami".

10.6 Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

10.7 Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

10.8 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

10.9 Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców.

11. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

11.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowało by unieważnieniem postępowania.

11.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste **omyłki pisarskie** oraz **omyłki rachunkowe** w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

11.4 Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w art. 88 Prawa zamówień publicznych.

11.5 Oferta Wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, podlega odrzuceniu.

11.6 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera **rażąco niską cenę** w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

11.7 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera **rażąco niską cenę** w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są :

stanowisko

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych

imię i nazwisko	Tatiana Wasielewska
tel.	(065) 540 17 96
fax.	(065) 540 19 32
uwagi :	od poniedziałku do piątku w godz. 10 ⁰⁰ a 14 ⁰⁰ w sprawach SIWZ
stanowisko	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
imię i nazwisko	Eliza Lebedyńska-Maj
tel.	(065) 540 17 97
fax.	(065) 540 19 32
uwagi :	od poniedziałku do piątku w godz. 10 ⁰⁰ a 14 ⁰⁰ w sprawach SIWZ

13.Wymagania dotyczące wadium

13.1. Zamawiający przewiduje wadium w wysokości **4.000 zł.**

13. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu
- poręczeniach bankowych
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

13.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Wschowskiego :

nr 33 10203088 0000 8102 0005 8552

PKO BP I Oddział Centrum Leszno

Oddział we Wschowie

13.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

13.5 Wadium należy złożyć najpóźniej w dniu otwarcia ofert do godz. 11 00, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

13.6 Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.7 Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą lub przekazać w określonym terminie do Skarbnika Starostwa.

13.8 Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

13.9 W przypadku innej formy niż pieniężna, sposób przekazania w przypadku niejasności można uzgodnić ze Skarbnikiem Starostwa tel. 065 540 74 26

13.9 Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania.

13.10 Zamawiający **zwraca niezwłocznie wadium**, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

13.11 Zamawiający **zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy**:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,
- którego oferta została odrzucona.

13.12 Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

13.13 Zamawiający **zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14. Termin związania ofertą

14.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**, od dnia otwarcia ofert.

14.3 W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

15. Opis sposobu przygotowywania ofert

15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

15.2 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

15.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.4 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznie, w sposób czytelny.

15.5 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

15.6 **Zamawiający zaleca by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu lub spis ten musi być wykonany w formularzu ofertowym (załącznik nr 1), w miejscu dla niego przewidzianym**

15.7 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 "Informacje o oświadczeniach i dokumentach" niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.8 Wszystkie strony oferty powinny być spięte i ponumerowane.

15.9 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej, zamkniętej **kopercie/opakowaniu**, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Dostawa ambulansu medycznego typu „C”.

Nie otwierać do dnia 1 sierpnia 2007 r. do godz. 13⁰⁰

15.10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1 Oferty należy przesać/składać **do dnia 1 sierpnia 2007 r. do godz. 12³⁰**, na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **pokój nr 204 II piętro**

16.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, **zmienić lub wycofać ofertę**. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

16.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.9 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem "Zmiana". Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem "Wycofane". Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

16.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

16.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

16.6 **Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2007 r. o godz. 13⁰⁰ w siedzibie zamawiającego pokój nr 206 II piętro**

16.7 Otwarcie ofert jest jawne.

16.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

16.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

17. Opis sposobu obliczenia ceny

17.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

17.2 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

17.3 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

Oferent przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką zamówienia. Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgłosić Zamawiającemu.

18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

18.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

18.2 Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN.

19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

19.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1. oferta – co do formy opracowania i treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 2. z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
 3. złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
 4. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 5. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
- 19.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny w każdej części zamówienia :

C = najniższa cena brutto - 100%

Wzór do obliczania punktowego:

$$\frac{\text{Najniższa cena brutto}}{\text{Cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt}$$

20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

20.1 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

20.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą ceną, jeśli oferta będzie ważna.

20.3 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej www.bip.wschowa.info Starostwa Powiatowego we Wschowie.

20.4. Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie o wyborze oferty. W **zawiadomieniu o wyborze oferty** Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

20.5. Wybrany Wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty lecz nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.

20.6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub telefonicznie.

20.7. W przypadku gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawi w niej nieprawdziwe dane lub będzie się uchylał od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę (najniższy koszt w kolejności), chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upływie terminu związania ofertą.

20.8. Zamawiający **unieważni postępowanie** o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4. postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.9 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22. Środki ochrony prawnej

22.1 Zgodnie z art. 179 Prawa zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Przed upływem terminu do składania ofert – w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
3. **Protest** wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu, ale nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej".
5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
7. zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty nie później niż w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie

23. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

- a) Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
- b) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
- c) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
- d) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
- e) Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
 - udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

24. Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Doświadczenie Oferenta

Załącznik nr 5 – Wykaz autoryzowanych stacji obsługi, zapewniających serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wszystkie załączniki powinny być załączone do oferty i wszystkie miejsca przeznaczone do wypełnienia przez oferenta muszą być wypełnione w każdym załączniku !

Wschowa, 24.07.2007

ZATWIERDZAM:

(pieczęć firmy)

miejsowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

.....

Siedziba:

.....

Numer telefonu: 0 (**)

Numer faksu: 0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia :

Dostawa ambulansu medycznego typu „C”.

za cenę :

Cena netto:zł

Słownie:

VAT.....%:zł

Słownie:

Cena brutto:zł

Słownie:

Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury.

.....
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania **oferty wspólnej** przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest: **dotyczy/nie dotyczy*/**

stanowisko:

imię i nazwisko:

tel.: 0 (**)

fax: 0 (**)

uwagi:

.....

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wadium w kwocie zostało wniesione w dniuw formie :
.....
4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(należy wypełnić zestawienie załączonych dokumentów lub dołączyć osobny spis)

.....
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. **96 ust. 4** Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
.....

Inne informacje Wykonawcy:

.....

Ofertę składamy na ponumerowanych stronach.

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz do kontaktów z Zamawiającym

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

***/ niepotrzebne skreślić**

(pieczęć firmy)

miejsowość, data

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Dostawa ambulansu medycznego typu „C”.

Nazwa wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
- 5) w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentujemy, nie zachodziły przypadki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych,
- 6) nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego a jej upadłość lub likwidacja została ogłoszona, po ogłoszeniu upadłości zawarła układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
- 7) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 8) oraz urzędujący członkowie władz firmy, w szczególności osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- 9) w stosunku do firmy, którą reprezentujemy, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- 10) nie wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

.....dnia.....

.....
(podpis upelnomocnionej przedstawiciela)

PROJEKT UMOWY

W dniu2007 r. roku we Wschowie pomiędzy **Powiatem Wschowskim**, z siedzibą we Wschowie przy ulicy Plac Kosynierów 1 c, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wschowskiego w imieniu którego działają:

1. **Marek Kozaczek**- Starosta,
2. **Marek Boryczka**-Wicestarosta, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- **Magdaleny Jędrzejczak**, zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

.....
....., zwanym dalej w treści umowy „**Wykonawcą**” .

§ 1

Wykonawcy zostało udzielone zamówienie publiczne nr, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy ambulans ratunkowy typu „C” - wersja karetka reanimacyjna, który musi spełniać wszystkie wymogi określone w załączniku nr 1 do umowy.
2. Dostarczony pojazd musi posiadać wyciąg ze świadectwa homologacji i wszystkie inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania go.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę ustaloną przez strony za przedmiot zamówienia w wysokości:
 - a) kwota netto zł
 - b) (słownie:)
 - c) kwota podatku VAT zł
 - d) kwota brutto **zł**(słownie:)
w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury w formie przelewu na rachunek Wykonawcy.

§ 4

Wykonawca udzieli odbiorcy miesięcznej gwarancji na dostarczony pojazd wraz z zabudową bez limitu kilometrów.

§ 5

Ostateczny termin dostawy karetki zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ-60 dni od daty podpisania umowy.

§ 6

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy, gdy rozwiązanie umowy nastąpi z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
3. w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
5. Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy rezygnując z kary umownej i odszkodowania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93).

§ 9

Wszelkie spory na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozpoznaniu właściwym rzeczowo i terytorialnie sądom powszechnym Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

§ 11

Umowa została zawarta na czas określony oddo 30.10.2007 r.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Akceptuję warunki umowy

Wszystkie miejsca przeznaczone do wypełnienia przez Oferenta muszą być bezwzględnie wypełnione !!!

.....

Parametry techniczne ambulansu typu „C”

I.	Parametry:
1.	Typ: furgon z izolacją termiczną.
2.	Kolor nadwozia: biały
3.	Drzwi dwuskrzydłowe, wysokie
4.	Okno przesuwane w drzwiach bocznych,
5.	Furgon musi być częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu.
6.	Przystosowany do przewozu min. pięciu osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach.
7.	Wysokość przedziału medycznego min 1,80 m.
8.	Długość przedziału medycznego min 3,10 m.
9.	Całkowita masa dopuszczalna 3500 kg
10.	Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki minimum 260°. Nie dopuszcza się zaoferowania pojazdu o drzwiach tylnych otwieranych o kąt mniejszy niż 260° .
11.	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą.
12.	Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.
13.	Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy
14.	Stopień przy drzwiach tylnych i bocznych.
15.	Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne
16.	Centralny zamek wszystkich drzwi.
17.	Autoalarm.
18.	Światła przeciwmgielne z przodu,
19.	Poduszka powietrzna dla kierowcy,
20.	<p>Homologacja na pojazd skompletowany lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu jako – M1/pojazd specjalny – karetka sanitarna (należy dostarczyć przy dostawie wraz z fakturą i kartą pojazdu).</p> <p>W przetargu mogą brać udział zarówno Wykonawcy oferujący pojazd, który w dniu składania ofert posiada homologację na pojazd skompletowany specjalny sanitarny kategorii M1 lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu jako M1/pojazd specjalny- karetka sanitarna jak i ci Wykonawcy, którzy oferują pojazd, który homologację lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu jako M1/pojazd specjalny-karetka sanitarna może uzyskać w terminie późniejszym tj. po dniu składania ofert.</p> <p>Posiadanie homologacji na pojazd skompletowany lub innych dokumentów umożliwiających rejestrację ambulansu jako M1/pojazd specjalny-karetka sanitarna w dniu składania oferty nie jest warunkiem udziału w postępowaniu.</p>
21.	Gwarancja-24 miesiące bez limitu kilometrów na pojazd wraz z zabudową

II.	Silnik
1.	Nowoczesny zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, typu „Common Rail”, z turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim.
2.	Silnik o mocy powyżej 150 KM. Nie dopuszcza się silnika o mniejszej mocy.
3.	Moment obrotowy powyżej 300 Nm
III.	Zespół napędowy
1.	Skrzynia biegów manualna synchronizowana.
2.	Min. 5-biegów do przodu i bieg wsteczny.
3.	Napęd na koła przednie lub tylne.
IV.	Zawieszenie
1.	Zawieszenie posiadające stabilizator minimum osi napędzanej. Zawieszenie tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta lub zawieszenie hydropneumatyczne.
2.	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego.
V.	System hamulcowy
1.	Ze wspomaganie
2.	hamulce tarczowe przednie i tylne,
VI.	System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania.
VII.	System ASR - układ przeciwoślizgowy napędu
VIII.	ystem EBV - elektroniczny korektor siły hamowania,
IX.	System ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,
X.	Układ kierowniczy
	Ze wspomaganie.
XI.	Wyposażenie pojazdu
1.	Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki.
2.	Kosz na śmieci.
3.	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.
4.	Urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów.
XII.	Ogrzewanie i wentylacja - układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniższe
1.	Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik.
2.	Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem.
3.	Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem oraz

	umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem.
4.	Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna.
5.	Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy z osobną regulacją na przedział medyczny i kabinę kierowcy
6	Okno dachowe (szyberdach) montowany w suficie nad wezłowiem noszy o wymiarach minimalnych: 900x500mm.
XIII.	Instalacja elektryczna - instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789 i charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej
1.	Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów.
2.	Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.
3.	Układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230 V.
4.	Zasilanie zewnętrzne 230 V z 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.
5.	Przewód zasilający zewnętrzny o długości minimum 5 m.
6.	Minimum 3 gniazda 12 V w przedziale medycznym,
XIV.	Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa - w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej
1.	Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu stroboskopowego w kolorze niebieskim z podświetlanym napisem AMBULANS. W belce zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.
2.	Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej.
3.	Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu stroboskopowego na wysokości pasa przedniego.
4.	Lampa niebieska typu stroboskopowego umieszczona w tylnej części dachu
5.	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi.
6.	Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozia
7.	Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.
8.	Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia,
9.	Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”.
10.	Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych oraz oznaczenie symbolem

	Państwowego Ratownictwa Medycznego.
XV.	Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodnie z PN EN 1789 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej
1.	Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów świetlnych.
2.	Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.).
3.	Halogen zamontowany nad blatem roboczym
XVI.	Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta - pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 10 do 20 dla ambulansu typu C, powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe
1.	Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, możliwość montażu butli tlenowych, materaca próżniowego i innego sprzętu. W zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz wysuwaną szafę tzw. „aptekę” z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami.
2.	Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną.
3.	Uchwyt do mocowania kroplówki w suficie – 2 szt.
4.	Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.
5.	Centralna instalacja tlenowa z min. 2 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych z reduktorami.
6.	Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga w trakcie jazdy ambulansu.
7.	Szyna Modura o dł. min. 30 cm zamocowana na ścianie lewej.
8.	Centralna instalacja próżniowa z 1 pkt. ssącym wyposażona w regulację siły ssania oraz manometr podciśnienia. Wyposażona w słój na wydzielinę o poj min 1L. Słój zakończony przewodem ssącym o długości min 1,5m, zakończony łącznikiem do cewników.
XVII.	Łączność radiowa
1.	W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny Motorola GM360 lub równoważny-instalacja wmontowana do samochodu z anteną dachową.
XVIII.	Pomieszczenie dla pacjenta
1.	Dwa obrotowe fotele na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i podłokietnikami. Oferowane fotele (w tym dopuszczone fotele z zintegrowanym

	zagłówkiem) powinny posiadać wszystkie stosowne dopuszczenia i certyfikaty wymagane dla foteli w klasie M1 stosowanych w ambulansach ratunkowych. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę stosownych deklaracji zgodności i certyfikatów, nie wymaga natomiast ale dopuszcza dołączenie ich do oferty.
2.	Fotel u wezłowia noszy usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, regulowanym zagłówkiem i 3 punktowym pasem bezwładnościowym. Oferowany fotel powinien posiadać wszystkie stosowne dopuszczenia i certyfikaty wymagane dla foteli w klasie M1 stosowanych w ambulansach ratunkowych. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę stosownych deklaracji zgodności i certyfikatów, nie wymaga natomiast ale dopuszcza dołączenie ich do oferty.
3.	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
4.	Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne.
5.	Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego.
6.	Miejsce mocowania noszy podbierakowych.
7.	Miejsce mocowania krzeselka kardiologicznego.
8.	Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy.
9.	Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy.
10.	Uchwyty ściennie i sufitowe dla personelu.
11.	Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym.
12.	Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem
	Opcja
1.	Pojedynczy fotel w kabinie kierowcy dla pasażera z podłokietnikiem i regulacją w poziomie (siedzisko i oparcie).
2.	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie z kabiny kierowcy.
3.	Dodatkowa poduszka powietrzna dla pasażera.

(pieczęć oferenta)

DOŚWIADCZENIE OFERENTA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu zamówienia pt.:

Dostawa ambulansu medycznego typu „C”.

oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie i charakterze :

Nazwa i adres inwestora, data	Opis robót	Wartość

....., dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)**Wymagane referencje z wykonanych usług !**

(pieczęć oferenta)

**WYKAZ AUTORYZOWANYCH STACJI OBSŁUGI SERWISOWEJ GWARANCYJNEJ
I POGWARANCYJNEJ**

Nazwa i adres stacji obsługi	Telefon

....., dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)